

Профилактика коронавирусной инфекции



Тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы и перед каждым приемом пищи



Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых



Используйте медицинские маски (менять каждые 2 часа)



Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания



Избегайте посещения мест массового скопления людей




Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия

При проявлении первых признаков ОРВИ не допускайте самолече-
ние!

Сразу обратитесь
за медицинской помо-
щью
в лечебные учреждения.

Статистику заражения коронавирусом в Вашем регионе или стране, где Вы планируете отдых, можно проследить на онлайн-карте распространения коронавируса



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Волонтеры
медицины
Фонд поддержки онкологических больных

КОРОНАВИРУС ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ЗАБОЛЕВАНИИ



Материалы составлены на основании временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Минздрава России (от 03.02.2020)



волонтеры-медицины.рф

КОРОНАВИРУС

– это возбудитель острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

2–14

суток
Инкубационный период

2 часа – 3 дня

Устойчивость
вируса во внешней
среде

Как передаётся вирус?



Воздушно-капельным путем
(при кашле, чихании, разговоре)



Воздушно-пылевым путем
(через воздух, содержащий зараженные
воздушителем частицы жидкости/пыли)



Контактным путем
(продукты питания, предметы обихода)

Чем опасен коронавирус?

- быстро прогрессирующие заболевания нижних дыхательных путей
- сепсис и септический шок
- пневмония
- острая дыхательная недостаточность
- острый респираторный дистресс-синдром

Симптомы коронавируса



При любом из
вышеперечисленных
недомоганий, незамедлительно
обратитесь к врачу!

Тяжелое течение заболевания,
а также летальные исходы
наблюдались у пациентов,
исходно имеющих
хронические болезни на фоне
сахарного диабета, гипертензии,
атеросклероза и пр.

41 год

Средний возраст
заболевших

Осложнения



отит



менинго-энцефалит



пневмония



синусит



проблемы с ЖКТ у детей



миокардит